

# Medikamentenliste für NEF / RTW im Saarland

**BTM = Betäubungsmittel**

Medikament wird nur im NEF vorgehalten, RTW führen dieses Medikament nicht mit.

**F = fakultativ**

Medikament wird im NEF nach Entscheidung des jeweiligen Ärztlichen Leiters Notarztstandort vorgehalten, RTW führen dieses Medikament nicht mit.

**E = Ersatzpräparat**

Bei Lieferengpässen kann auf das Ersatzpräparat ausgewichen werden.

**ITW**

Medikament nur für den Intensivtransport auf den Fahrzeugen 1133 und 7133 verfügbar.

## 1. Medikamente

### 1.1. Analgetika

Handelsname	Wirkstoff	Dosis	Einheit	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Aspirin®	Acetylsalicylsäure	500 mg	Amp.		x	x	
<b>E:</b> Aspirin Effect® Granulat	Acetylsalicylsäure	500 mg	Beutel	orale Gabe Ersatzpräparat für Aspirin® iv	x	x	
<b>E:</b> Aspirin® Tbl.	Acetylsalicylsäure	300mg oder 500mg	Tbl.	orale Gabe Ersatzpräparat für Aspirin® iv	x	x	
ben-u-ron®	Paracetamol	125-500 mg	Supp.		x	x	
<b>E:</b> Paracetamol-Saft	Paracetamol	40mg/ml	Flasche	orale Gabe, Ersatzpräparat für ben-u-ron® supp	x	x	
Perfalgam®	Paracetamol	1000 mg	Kl		x	x	
Dipidolor®	Piritramid ( <b>BTM</b> )	15 mg	Amp.		x		
Sufenta®	Sufentanil ( <b>BTM</b> )	50 ug	Amp.		x		
MSI®	Morphin ( <b>BTM</b> )	10 mg	Amp.		x	x	
Esketamin®	S-Ketamin	50 mg	Amp.		x	x	
Novalminsulfon®	Metamizol	1g	Amp.		x	x	

### 1.2. Antiarrhythmika

Handelsname	Wirkstoff	Dosis	Einheit	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Adrekar®	Adenosin	6 mg	Amp.		x	x	
Atropin	Atropin	0,5 mg	Amp.		x	x	
Beloc®	Metoprolol	5 mg	Amp.		x	x	
Cordarex®	Amiodaron	150 mg	Amp.		x	x	
<b>E:</b> Xylocain® 2%	Lidocain	5 ml	Amp.	Ersatzpräparat für Amiodaron	x	x	
Gilurytmal®	Ajmalin	50 mg	Amp.		x	x	
Isoptin®	Verapamil	5 mg	Amp.		<b>F</b>		
Magnesium	Mg-sulfat 10%	10 ml	Amp.		x		

### 1.3. Antidota

Handelsname	Wirkstoff	Dosis	Einheit	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Aktivkohle	Kohlenstoff			Lösung/Pulver	<b>F</b>		
Akineton®	Biperiden	5 mg	Amp.		<b>F</b>		
Anexate®	Flumazenil	0,5 mg	Amp.		<b>F</b>	x	
Anticholium®	Physostigmin	2 mg	Amp.		<b>F</b>		
Atropin®	Atropin	100 mg	Amp.		<b>F</b>		
Cyanokit®	Hydroxocobalamin	5 g	Pulver	nur auf LNA-FZG			
Narcanti®	Naloxon	0,4 mg	Amp.		<b>F</b>	x	
Sab simplex®	Dimeticon		Tropfen		<b>F</b>		

### 1.4. Antiemetika

Handelsname	Wirkstoff	Dosis	Einheit	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Vomex A®	Dimenhydrinat	62 mg	Amp.		x	x	
Zofran®	Ondansetron	4 mg	Amp.		x	x	

### 1.5. Antiepileptika

Handelsname	Wirkstoff	Dosis	Einheit	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Dormicum®	Midazolam	5mg/5ml	Amp.		x	x	
Rivotril®	Clonazepam	1 mg	Amp.		F		
Keppra®	Levetiracetam	500 mg	Amp.		x		
Tavor®	Lorazepam	1mg	Plättchen		x		

### 1.6. Antihypertensiva

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Beloc®	Metoprolol	5 mg	Amp.		x	x	
Ebrantil®	Urapidil	50 mg	Amp.		x	x	
Nitrolingual®	Glyceroltrinitrat		Spray		x	x	x

### 1.7. Bronchodilantien

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Sultanol forte®	Salbutamol	2,5 mg	Fl	Fertiginhalat	x	x	x
Sultanol®	Salbutamol	1,25 mg	Fl	Fertiginh. Kinder	x	x	
E: Sultanol®	Salbutamol	10 mg	Mehrfachfl.	Ersatzpräparat Sultanol® in anderer Dosierung	x	x	
Atrovent®	Ipratropiumbromid	500 µg		Fertiginhalat	x	x	x
Atrovent®	Ipratropiumbromid	250 µg		Fertiginh. Kinder	x	x	
Bronchospasmin®	Reproterol	0,1 mg	Amp.		F	F	
Partusisten®	Fenoterol	25 µg	Amp.	Intrapartal	F		

### 1.8. Diuretika

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Lasix®	Furosemid	40 mg	Amp.		x	x	

### 1.9. Glukose

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Glukose 20%	Glukose	10ml/100ml	Amp.		x	x	x

### 1.10. Katecholamine

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Akrinor®	Cafedrin/Theodrenalin	2 ml	Amp.		x	x	
Adrenalin 1:1.000®	Epinephrin	1ml/25ml	Amp.	Cave: Kühlpflichtig* Lagerung bei RT 6 Monate haltbar	x	x	x
Dobutrex®	Dobutamin	250 mg	Amp.	50 ml Ampulle	x	x	
Sinora®	Noradrenalin	1mg	Amp.	Lagerung Raumtemperatur	x		

### 1.11.Kortikosteroide

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Rectodelt®	Prednison	100 mg	Supp.		x	x	
Urbason solubile®	Methylprednisolon	250 mg	Amp.		x	x	
Fortecortin®	Dexamethason	40 mg	Amp.		F		

### 1.12.Muskelrelaxantien

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Rocuronium® (Fa. Braun)	Rocuroniumbromid	10mg/ml	Durch- stechfl.	Lagerung RT	x		
Succinylcholin Inresa 2%®	Suxamethonimchlorid	100 mg	Amp.	Cave: Kühlpflichtig* Lagerung bei RT 4 Wochen haltbar	F		

### 1.13.Narkotika

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Disoprivan 1%®	Propofol 1%	200mg/100mg	Amp.	20ml oder 10ml	x	x	
Etomidat-Liquoro®	Etomidat	20mg	Amp.		F	F	
Esketamin®	S-Ketamin	50mg	Amp.		x	x	

### 1.14.Sedative

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Diazepam Desitin®	Diazepam	5mg/10mg	Rekt.	rectal tube®	x	x	x
Dormicum®	Midazolam	5mg/5ml	Amp.		x	x	
Dormicum®	Midazolam	15mg/3ml	Amp.	zur Gabe mittels MAD	x	x	
Haldol®	Haloperidol	5mg/10mg	Amp.		x	x	
Tavor®	Lorazepam	1mg	Plättchen		x		

### 1.15.Vasodilatantien

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Nitrolingual®	Glyceroltrinitrat		Spray		x	x	x

### 1.16. Sonstige

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Aspisol®	Lysinacetylsalicylat	1g	Amp.		x	x	
E: Aspirin Effect® Granulat	Acetylsalicylsäure	500 mg	Beutel	orale Gabe, Ersatzpräparat für Aspirin® iv	x	x	
E: Aspirin® Tbl.	Acetylsalicylsäure	500mg oder 300mg	Tbl.	orale Gabe, Ersatzpräparat für Aspirin® iv	x	x	
Buscopan®	Butylscopolamin	20 mg	Amp.		x	x	
Calcium®	Calciumgluconat	0,23mmol/ml	Amp.		x		
Celox® Rapid	Chitosan		Gauze	Z-Faltung	x	x	
Novesine 0,4%	Oxybuprocain / HCL	0,5ml	Phiole	Lagerung RT	x	x	
Fenistil®	Dimetinden	4mg	Amp.		x	x	
Liquemin N 5000®	Heparin	5.000 I.E.	Amp.		x	x	
Metalyse®	Tenecteplase	10.000 U	Flasche		x		
E: Actilyse®	Alteplase	50 mg	Flasche		x		
Oxytocin	Oxytocin	3 I.E.	Amp.	Cave: Kühlpflichtig* Lagerung bei RT 3 Monate haltbar	x		
Tranexamsäure	Tranexamsäure	1000mg	Amp.		x		
Vitamin B1	Thiaminchloridhydrochlorid	100mg	Amp.		x		
Xylocain 2%®	Lidocain	5ml	Amp.	Lokalanästhesie	x	x	
Zantic®	Ranitidin	50mg	Amp.		x	x	
E: Cimetidin	Cimetidin	200mg	Amp.	Ersatzpräparat für Ranitidin	x	x	

### Infusionen

#### 2.1. kristalloide Infusionen

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
NaCl 0,9%	Natriumchlorid	100ml	Flasche		x	x	x
Ringermalat/-Ringeracetat	Ringermalat/ Ringeracetat	500ml	Flasche		x	x	x
Ringermalat/-Ringeracetat	Ringermalat/ Ringeracetat	250ml	Flasche		x	x	

#### 2.2. kolloidale Infusionslösungen

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Gelafundin 4%®	Gelatinepolysuccinat	500ml	Flasche		x		

#### 2.3. Pufferlösungen

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Natriumbicarbonat 8,4%®	Natriumbicarbonat	100ml	Flasche		x		

#### 2.4. Sonstige Infusionen

Name	Substanz	Dosis	Art	Bemerkung	NEF	RTW	KTW
Glukose 5%	Glukose	100ml	Flasche		x	x	

\* Sollten kühlpflichtige Medikamente außerhalb der Kühlung mitgeführt werden (z.B. Rucksack), so ist auf eine verringerte Haltbarkeit nach Herstellerangaben zu achten und mit entsprechendem Ablaufdatum zu kennzeichnen.

Dateiname:	Datum:	Ersteller:	Version:	Freigabe:	Seite
2025 01 24 Medikamentenliste RD.docx	24.01.2025	PS	3.1	TS	5 von 5