

## MANV – Grundsätze

**TRANSPORTSTOPP** Ausnahme: Akute OP-Indikation → Abstimmung mit ELRD auf Anfahrt

Nach Lage angepasste Schutzkleidung anlegen

**IMMER** MANV-Kennzeichnung anlegen



RTW / KTW nur Rucksack + ggf. Tragetuch entnehmen → Transportbereit bleiben

Weiteres Material aus NEF + GW Rett

### MANV Stufen

MANV 1 → 5 – 10 Verletzte

MANV 2 → 11 – 25 Verletzte

MANV 3 → 26 – 50 Verletzte

MANV 4 → 51 – 100 Verletzte

MANV 5 → über 100 Verletzte

### Einsatzstelle sicher?



Verkehr



Witterung



Dunkelheit



Wassergefahren / Ertrinken



Polizeieinsatz / Waffen



Atemgifte

Ausbreitung

Angstreaktion / Panik



Atomare Gefahren



Chemische / Biologische Gefahren



Erkrankung / Verletzung



Einsturz / Absturz



Elektrizität




Explosion

## AUFGABEN

- Weste „kommissarischer LNA“ anlegen
- MANV Doku-Tasche übernehmen
- Treffen und Abstimmen mit RA/NFSan 1. RTW  
→ gemeinsam das SICHTUNGSTEAM bilden
- Sichtung je nach Lage im Schadensgebiet oder in der Patientenablage  
→ **PRIOR**-Algorithmus siehe Rückseite
- Identifizierung kritischer Patienten  
→ Abstimmung von Soforttransporten mit kommissarischem OrgL  
→ Weitergabe folgender Infos:
  - Indikation
  - ggf. benötigte Fähigkeit Zielkrankenhaus
  - ggf. Besonderheiten bzgl. Transport
- Zuweisung nachrückender Kräfte zu einzelnen Patienten / Gruppen
- Bei Sichtung im Schadensgebiet → Rettungsreihenfolge an Feuerwehr
- Nach Sichtung aller Patienten → Medizinische Behandlung nach Notwendigkeit
- Übergabe an eintreffenden LNA

**Nach Eintreffen des LNA → bei Bedarf weiterhin SICHTUNGSTEAM  
Sonst medizinisch Behandlung der Patienten nach Notwendigkeit**

# (Vor-) Sichtung beim Massenanstfall von Verletzten



Angelehnt an **PRIOR** -  
Primäres **R**anking zur  
Initialen **O**rientierung im  
Retungsdienst

## PRIOR-Indikatoren

- A** - bewußlos
- Verlegung der Atemwege
- B** - Atemstillstand
- deutliche Atemfrequenz-Störung
- lautes, krankhaftes Atemgeräusch
- C** - fehlender Radialispuls
- deutlich verzögerte Nagelbetrüffung
- starke Blutung
- D** - desorientiert bis somnolent
- unfähig, einfachen Anweisungen zu folgen
- E** - Starke Schmerzen am Körperstamm (Thorax, Abdomen, Becken)

## Mögliche Zusatzindikatoren bei KINDERN

- A** Zyanose
- B** Nasenflügel
- C** Blässe
- D** Lethargie
- E** punktförmige Hauteinblutungen