

Erlass über die Kennzeichnung von Führungskräften und Sonderfunktionen der nichtpolizeilichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (npolBOS) im Saarland

Vom 1. Januar 2020

Az.: D2-4177-03

1. Kennzeichnung

Ein wesentlicher Bestandteil der Führungsorganisation ist es die Führungskräfte eindeutig zu kennzeichnen. Dabei ist zwischen der Qualifikation und der Führungsfunktion innerhalb der einsatzspezifischen Führungsorganisation zu unterscheiden. Die Kennzeichnung der Qualifikation einer Führungskraft erfolgt mittels Helmkennezeichnung. Die Kennzeichnung der Führungsfunktion während eines Einsatzes erfolgt mit Funktionswesten. Führungsfunktionen und Sonderfunktionen sind daher an allen Einsatzstellen durch die Funktionswesten zu kennzeichnen.

2. Helmkennezeichnung

2.1 Feuerwehr

Die Feuerwehrhelme der Führungskräfte und Atemschutzgeräteträger sind gemäß Anlage 1, Tabelle 1 zu kennzeichnen. Abmessungen und Farbe richten sich dabei nach Anlage 1, Tabelle 2.

Die Kennzeichnung der Feuerwehrhelme der Chemikalienschutzanzugsträger mit der Qualifikation „ABC-Einsatz“ gemäß Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 (FwDV 2) und Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 (FwDV 7) kann durch einen Punkt in grüner Farbe, möglichst in Reflexgrün (RAL 6023), oder reflektierender Klebefolie ausgeführt werden. Der rote Punkt für die Kennzeichnung als Atemschutzgeräteträger entfällt in diesem Fall.

Die Kennzeichnung der Feuerwehreinsatzkräfte mit einer notfallmedizinischen Ausbildung können durch einen Punkt in blauer Farbe, möglichst in Reflexblau (RAL 5016) oder reflektierender Klebefolie ausgeführt werden. Dieser Punkt ist unterhalb der Kennzeichnung als Atemschutzgeräteträger bzw. Chemikalienschutzanzugsträger anzubringen.

Eine Kennzeichnung der Standortzugehörigkeit kann mittels Helmaufkleber auf der Stirnseite erfolgen. Sie ist dann mittels Standortkennzahl¹ wie in Anlage 1, Tabelle 3 dargestellt auszuführen.

Die Kennzeichnung von Führungsfunktionen innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr (Löschbezirks-, Löschabschnitts-, Wehrführer/in, Brandinspekteur/in, Landesbrandinspekteur/in) erfolgt mittels Helmaufkleber auf der Stirnseite. Sie ist wie in der Anlage 1, Tabelle 4 dargestellt auszuführen.

¹ Siehe Verwaltungsvorschrift über Funkrufnamen für nichtpolizeiliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (npolBOS) im Saarland vom 24. Februar 2014

Die Kennzeichnung von Führungsfunktionen innerhalb von Berufsfeuerwehren erfolgt mittels Helmaufkleber auf der Stirnseite. Sie ist wie in der Anlage 1, Tabelle 5 dargestellt auszuführen.

Die Kennzeichnung von Führungsfunktionen innerhalb von Werkfeuerwehren erfolgt mittels Helmaufkleber auf der Stirnseite gemäß Anlage 1, Tabelle 6.

2.2 Rettungsdienst

Die Rettungsdiensthelme sind gemäß Anlage 1, Tabelle 7 zu kennzeichnen. Abmessungen und Farbe richten sich dabei nach Anlage 1, Tabelle 8.

3. Funktionswesten

Bei Einsätzen ist eine durchgängige und einheitliche Kennzeichnung der Führungsebenen und besonderen Funktionen ein wesentlicher Bestandteil der Führungsorganisation.

Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar regelt in eigener Zuständigkeit im Einklang zu diesem Erlass, die Kennzeichnung von weiteren Funktionsträgern im Bereich des Rettungsdienstes und des erweiterten Rettungsdienstes.

3.1 Führungsfunktionen

Die Kennzeichnung der Führungsfunktion erfolgt mittels farbigen Funktionswesten gemäß Anlage 2, Tabelle 1.

3.2 Fachberaterinnen und Fachberater

Fachberaterinnen und Fachberater befinden sich in der Regel in oder unmittelbar in der Nähe der Einsatzleitung. Eine Kennzeichnung von Fachberatern ist daher grundsätzlich nicht erforderlich. Sie ermöglicht jedoch dem teils in zivil auftretenden Personenkreis im Bedarfsfall eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit außerhalb des Gefahrenbereichs. Eine Kennzeichnung kann wie in Anlage 2, Tabelle 2 dargestellt erfolgen.

3.3 Ausführung

Die Funktionswesten sind ärmellose Überziehwesten und in Farbe entsprechend der Anlage 2 zu verwenden. Hinsichtlich des zu verwenden Westenmaterials sind keine gesonderten Anforderungen zu erfüllen.

3.4 Beschriftung

Die Funktionswesten sind gemäß Anlage 2, Tabelle 1 und 2, Spalte 3 (Westenaufschrift) zu beschriften. Die Beschriftung erfolgt jeweils auf Vorder- und Rückseite. Die Schriftgröße beträgt mindestens 5,5 cm. Die Schriftfarbe ist schwarz.

3.5 Größen

Die Größe der Funktionswesten ist so zu wählen, dass sie problemlos über der Einsatzkleidung, insbesondere über der Feuerwehrüberjacke nach HuPF Teil 1 oder über der Feuerwehrjacke nach DIN EN 469, getragen werden kann.

3.6 Verwendung

Die verschiedenen Funktionswesten sind in den Landkreisen und im Regionalverband Saarbrücken grundsätzlich in den Einsatzleitwagen mitzuführen. Ausgenommen hiervon sind die Kennzeichnungen der Einheitenführer oder Einheitenführerinnen (Gruppen-/Staffelführer und Zugführer). Diese Funktionswesten werden auf den Fahrzeugen der jeweiligen Einheiten mitgeführt. Die Funktionswesten dürfen an Einsatzstellen nur von den jeweiligen Funktionsträgern getragen werden. Bei Übernahme oder Übergabe der Funktion haben die bisherigen Funktionsträger die Funktionswesten abzulegen.

Die Funktionswesten der Leitenden Notärztin oder des Leitenden Notarztes sowie der Organisatorischen Leiterin Rettungsdienst oder des Organisatorischen Leiters Rettungsdienst werden durch den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar vorgehalten.

4. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Erlass tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt der Erlass über die Kennzeichnung von Führungskräften an Einsatzstellen vom 01. Juni 2009 außer Kraft.

Saarbrücken, den 6. Dezember 2019



Klaus Bouillon

Minister für Inneres, Bauen und Sport

Anlage 1

Tabelle 1: Helmkennzeichnung für Führungskräfte der Feuerwehren und Atemschutzgeräteträger














Bild	Kennzeichen	Freiwillige Feuerwehr Pflichtfeuerwehr Werkfeuerwehr (nebenberufliche Kräfte)	Berufsfeuerwehr Werkfeuerwehr (hauptberufliche Kräfte)
	ein Streifen auf beiden Helmseiten (oben)	Ausbildung Gruppenführer/in gemäß FwDV 2	Ausbildung mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst mit Führungslehrgang
	zwei Streifen auf beiden Helmseiten	Ausbildung Zugführer/in gemäß FwDV 2	Ausbildung gehobener feuerwehrtechnischer Dienst
	ein Ring (oben)	Ausbildung Verbandsführer/in gemäß FwDV 2	Ausbildung gehobener feuerwehrtechnischer Dienst mit Verbandsführer Qualifikation, höherer feuerwehrtechnischer Dienst
	zwei Ringe	Landesbrandinspekteur/in, Kreisbrandinspekteur/in, Kreisbrandmeister/in	Amtsleitung
	ein roter Punkt auf beiden Helmseiten	Atemschutzgeräteträger gemäß FwDV 2 und 7	
	ein grüner Punkt auf beiden Helmseiten	Atemschutzgeräteträger gemäß FwDV 2 und 7 mit Qualifikation CSA Träger	
	ein blauer Punkt auf beiden Helmseiten	Mindestqualifikation Sanitätsausbildung	
	Beispiel:	Atemschutzgeräteträger mit Sanitätsausbildung	

Tabelle 2: Kennzeichnung des Feuerwehrhelms nach DIN 14940

Bild 1	Bild 2	Bild 3	Bild 4
			
Bild 5			
			

Anforderung an die Kennzeichnung:

- Streifen in Länge von 70 mm und einer Höhe von 10 mm, Farbe: Rot (RAL 3019)
- Ringe in Höhe von 10 mm, Farbe: Rot (RAL 3019)
- reflektierender roter, grüner oder blauer Punkt, 20 mm Durchmesser, auf beiden Helmseiten.
- ovaler Reflexaufkleber, 67 mm x 46 mm, Farbe: Silber

Anforderungen an die Beschriftung:

Farbe: Schwarz

Schrifttyp: Arial

Schriftgröße: 25 mm

Die Kennzeichnung auf Helmen anderer Bautypen ist sinngemäß auszuführen.

Tabelle 3: Helmkenzeichnung Standortkennzahl Feuerwehr


Standortkennzahl


Tabelle 4: Helmkennzeichnung Führungsfunktionen Freiwillige Feuerwehr







Landesbrandinspekteur/in	Brandinspekteur/in	Kreisbrandmeister/in
		
Wehrführer/in	Löschabschnittsführer/in	Löschbezirksführer/in
		

Tabelle 5: Helmkennzeichnung Führungsfunktionen Berufsfeuerwehr





Amtsleiter	A-Dienst	B-Dienst	C-Dienst
			

Tabelle 6: Helmkennzeichnung Führungsfunktion Werkfeuerwehr




Leiter Werkfeuerwehr Hauptberuflich	Leiter Werkfeuerwehr Nebenberuflich mit Verbandsführer Qualifikation	Leiter Werkfeuerwehr Nebenberuflich
		

Tabelle 7: Helmkennzeichnung im Rettungsdienst









Bild	Kennzeichen	erweiterter Rettungsdienst	Sanitäts- und Betreuungsdienst im Katastrophenschutz
	ein Streifen auf beiden Helmseiten (oben)	-	Ausbildung Gruppenführer/in
	zwei Streifen auf beiden Helmseiten	-	Ausbildung Zugführer/in
	ein Ring (oben)	Organisatorischer Leiter Organisatorische Leiterin	Organisatorischer Leiter Organisatorische Leiterin mit Verbandsführerqualifikation
	zwei Ringe	Leitender Notarzt Leitende Notärztin	Leitender Notarzt Leitende Notärztin

Tabelle 8: Kennzeichnung des Feuerwehrhelms DIN 14940.

Bild 1	Bild 2	Bild 3	Bild 4
			

Anforderung an die Kennzeichnung:

- Streifen in Länge von 70 mm und einer Höhe von 10 mm, Farbe: Blau (RAL 5016)
- Ringe in Höhe von 10 mm, Farbe: Blau (RAL 5016)
- reflektierender blauer Punkt, 20 mm Durchmesser, auf beiden Helmseiten.

Die Kennzeichnung auf Helmen anderer Bautypen ist sinngemäß auszuführen.

Anlage 2

Tabelle 1: Kennzeichnung der Einsatzfunktion mittels farbigen Funktionswesten

Funktion	Westenfarbe	Westenaufschrift
Einsatzleiter/Einsatzleiterin	Gelb (RAL 1003)	Einsatzleiter [Standort]
Einsatzabschnittsleiter/ Einsatzabschnittsleiterin	Weiß (RAL 9010)	Abschnittsleiter [Standort / Zahl]
Leitender Notarzt/Leitende Notärztin	Weiß (RAL 9010)	Leitender Notarzt
Organisatorischer Leiter Rettungsdienst/ Organisatorische Leiterin Rettungsdienst	Weiß (RAL 9010)	Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
Untereinsatzabschnittsleiter/ Unterabschnittsleiterin, Zugführer/Zugführerin	Rot (RAL 3000)	Zugführer [Standort]
Gruppenführer/in, Staffelführer/in	Blau (RAL 5005)	Fahrzeugführer [Funkrufname Fahrzeug]
Öffentlichkeitsarbeit	Grün (RAL 6018)	Pressesprecher [Standort]
Psychosoziale Notfallversorgung	Violett (RAL 4008)	Notfallseelsorge

Tabelle 2: Führungswestenfunktionskennzeichnung sonstiger Funktionen

Funktion	Westenfarbe	Westenaufschrift
Fachberater/in atomare Gefahren	Orange (Tagesleuchtfarbe)	Fachberater A
Fachberater/in biologische Gefahren	Orange (Tagesleuchtfarbe)	Fachberater B
Fachberater/in chemische Gefahren	Orange (Tagesleuchtfarbe)	Fachberater C
sonstige Fachberater/in	Orange (Tagesleuchtfarbe)	[nach Funktion]